

FlammEco Sàrl

Cité de l'Habitat - Route de Thann 68460 LUTTERBACH

Tél : 00 (0)3 89 66 38 93

Fax : 00 (0)3 89 34 32 20 <http://www.lacitedelhabitat.com/Default.aspx>



<http://www.flammeco.net>

06032009

Silos à granulés (pellets)



Aspirateur à granulé pour chargement automatique du réservoir de la chaudière



SOLARvent® Silo à granulés en textile antistatique de 2,8 tonnes à 9.5 tonnes de capacité



Vis d'alimentation en granulés

Nous consulter pour un devis en précisant les longueurs maxi disponible en centimètres (Long x Larg x Hauteur)

FlammEco Sàrl

Cité de l'Habitat - Route de Thann 68460 LUTTERBACH

Tél : 00 (0)3 89 66 38 93

Fax : 00 (0)3 89 34 32 20 <http://www.lacitedelhabitat.com/Default.aspx>



<http://www.flammeco.net>

06032009



+



Compteur d'énergie livré avec 2 sondes de température Pt1000 et un compteur de débit



Vases d'expansion de 18 à 50 litres contrepression de départ 3 bars – utilisation jusqu'à 10 bars

FlammEco Sàrl

Cité de l'Habitat - Route de Thann 68460 LUTTERBACH



Tél : 00 (0)3 89 66 38 93

Fax : 00 (0)3 89 34 32 20 <http://www.lacitedelhabitat.com/Default.aspx>



<http://www.flammeco.net>

06032009



double circuit avec ou sans production d'eau chaude.

Ballons tampons de 300 à 2000 litres circuit simple ou

Nous consulter pour un devis en précisant les longueurs maxi disponible en centimètres (Long x Larg x Hauteur)

FlammEco Sàrl

Cité de l'Habitat - Route de Thann 68460 LUTTERBACH

Tél : 00 (0)3 89 66 38 93

Fax : 00 (0)3 89 34 32 20 <http://www.lacitedelhabitat.com/Default.aspx>




<http://www.flammeco.net>

06032009



WATERWARM pour production d'eau chaude instantanée



Particulièrement recommandé dans une installation de chauffage au bois pour éviter du stockage d'eau chaude en quantité dans des plages de température où le risque de légionellose existe

FlammEco Sàrl

Cité de l'Habitat - Route de Thann 68460 LUTTERBACH

Tél : 00 (0)3 89 66 38 93

Fax : 00 (0)3 89 34 32 20 <http://www.lacitedelhabitat.com/Default.aspx>



<http://www.flammeco.net>

06032009

Accessoires

Thermomètre de poêle



Augmente le rendement et la sécurité d'utilisation du poêle grâce à un meilleur contrôle de la combustion. Réduit l'amas dangereux de créosote et de suie. Utile pour la cuisson sur le dessus du poêle. Se fixe rapidement grâce à un aimant. Fabrication en aluminium de qualité.

Ventilateur ECOFAN modèle 800 bipales et 801 tripales



Fonctionne grâce à l'effet "Peltier"
Ultra silencieux
Puissance 180m³/h- 240m³/h
Fabrication Aluminium anodisé noir
et or

Un fonctionnement sans problème. Le ventilateur Ecofan 800 démarre et règle automatiquement sa vitesse sur la température du poêle. Au fur et à mesure que le poêle chauffe, l'Ecofan tourne plus vite pour dissiper l'air chaud dans toute la pièce. Lorsque le poêle s'éteint et se refroidit, l'Ecofan s'arrête automatiquement.

Tuyaux et coudes en acier noir émaillé Epaisseur : 0,6mm



Coude 45°



Coude 90°



Siphon



Tuyau



Rosace



Plaque de sol

Tuyaux et coudes lisses en acier épaisseur 2mm couleur gris souris

Tuyaux , coudes et raccords en inox pour chaudière à granulés

FlammEco Sàrl

Cité de l'Habitat - Route de Thann 68460 LUTTERBACH

Tél : 00 (0)3 89 66 38 93

Fax : 00 (0)3 89 34 32 20 <http://www.lacitedelhabitat.com/Default.aspx>



<http://www.flammeco.net>

06032009

Peintures haute température



- Application facile. Sèche rapidement.
- Résiste aux frottages et aux lavages.
- Très bonne stabilité des couleurs jusqu'à 650 °C.
- Contient de la résine de silicone.
- Résultat : une surface lisse et plus dure.
- Finition mate, satiné et brillant.

Choix de 24 coloris