



# G A M M E PIERRE OLLAIRE

La Pierre Ollaire, matériau naturel, est idéale pour un chauffage principal car elle permet de conserver une quantité de chaleur importante et ensuite de la diffuser en douceur pendant longtemps dans votre maison. Nos modèles ont l'avantage de vous proposer un style résolument moderne et sobre, avec une technologie avancée. Nos ventilateurs équipés de série permettent une distribution de la chaleur de façon rapide dans la pièce contrairement à des appareils de « masse ».

# Le Pikku

Ce poêle en pierre stéatite combine tous les avantages du système de combustion Multi-Turbo avec ceux de la stéatite. Ces appareils produisent une puissance calorifique très élevée dans un minimum de temps. La chaleur sera accumulée aussi bien dans les parois en fonte que dans le revêtement en stéatite.



## Données techniques

PIKKU

Faible rejet de Co	0,12 %
Hauteur	820 mm
Largeur	615 mm
Profondeur	480 mm
Puissance nominale	5 kw
Modulation	2 - 9 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	200 mm

Conforme à la norme NF-EN 13 240

# Le Millo

Le vrai champion en accumulation de chaleur. Chacun connaît la caractéristique remarquable de la pierre stéatique. Cette sorte de pierre a une capacité d'accumulation énorme : elle peut accumuler beaucoup de chaleur afin de la restituer doucement et uniformément dans la pièce.



## Données techniques

MILLO

Faible rejet de Co	0,07 %
Hauteur	1307 mm
Largeur	614 mm
Profondeur	482 mm
Puissance nominale	7 kw
Modulation	4 -15 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm

**Standard :** plaque supérieure et inférieure en stéatite (non représentée sur la photo)

Conforme à la norme NF-EN 13 240



plaque supérieure et inférieure en stéatite (non représentée sur la photo)

# Le Kivi

Le vrai champion en accumulation de chaleur. Chacun connaît la caractéristique remarquable de la pierre stéatique. Cette sorte de pierre a une capacité d'accumulation énorme : elle peut accumuler beaucoup de chaleur afin de la restituer doucement et uniformément dans la pièce.



## Données techniques

KIVI

Faible rejet de Co	0,12 %
Hauteur	1060 mm
Largeur	615 mm
Profondeur	480 mm
Puissance nominale	7 kw
Modulation	4 -15 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	200 mm

Conforme à la norme NF-EN 13 240

# Le Theatre XL

Il attire tous les projecteurs sur lui grâce à une vue extraordinaire des flammes. Considérez ce poêle comme une exception car il est le seul appareil visible dans une exécution part en part ou frontale.



## Données techniques

THEATRE XL

Faible rejet de Co	0,10 %
Hauteur	1185 mm
Largeur	950 mm
Profondeur	510 mm
Puissance nominale	11 kw
Modulation	5 -15 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	200 mm

Conforme à la norme NF-EN 13 240



# Le Cubix X

Faites de ce poêle le point central de votre living et jouissez au maximum du jeu de feu derrière la haute porte vitrée.



## Données techniques

CUBIX X

Faible rejet de Co	0,12 %
Hauteur	1360 mm
Largeur	624 mm
Profondeur	470 mm
Puissance nominale	7 kw
Modulation	5 -14 kw
Longueur de bûches	30 cm
ø conduit de fumée	200 mm

Conforme à la norme NF-EN 13 240



## Données techniques

CUBIX XL

Faible rejet de Co	0,12 %
Hauteur	1662 mm
Largeur	624 mm
Profondeur	470 mm
Puissance nominale	10 kw
Modulation	7 -18 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	200 mm

Conforme à la norme NF-EN 13 240

## GAMME PIERRE OLLAIRE



PIKKU

MILLO

KIVI

THEATRE XL

CUBIX X

CUBIX XL

	PIKKU	MILLO	KIVI	THEATRE XL	CUBIX X	CUBIX XL
Puissance nominale	5 kw	7 kw	7 kw	11 kw	7 kw	10 kw
Modulation	2 - 9 kw	4 - 15 kw	4 - 15 kw	5 - 15 kw	5 - 14 kw	7 - 18 kw
Rendement > 70%	●	●	●	●	●	●
Feu continu	●	●	●	●	●	●
Sortie de fumée	Diamètre 200 cm					
Poids corps en kg	245	252	300	381	315	435
Convection	●	●	●	●	●	●
Rayonnement	●	●	●	●	●	●
Turbo-Start (allumage facilité)	●	●	●	●	●	●
Système vitre propre	●	●	●	●	●	●
Grande vision de la flamme	●	●	●	●	●	●
Double paroi	●	●	●	●	●	●
Poignée froide	●	●	●	●	●	●
Cendrier	●	●	●	●	●	●
Norme EN 13240	●	●	●	●	●	●
Eligible crédit d'impôt	●	●	●	●	●	●
Option socle en pierre ollaire	●	●	●	●		
Ventilateur (Incorporé)	●		●	●	●	●

Tous les modèles de la Gamme Pierre Ollaire comprennent un pare bûche.